

Kod produktu: SC03.16.072.130.16R



SC03.16.072.130.16R Frez VHM Z3 D-16 I-72 L-130 S-16 RH wyk. pozytyw, łamacz nacinany (193.16.072.130.16R) ITA TOOLS

**SC03.16.072.130.16R Frez VHM Z3 D-16 I-72 L-130 S-16 RH wyk. pozytyw, łamacz nacinany
(193.16.072.130.16R) ITA TOOLS**

Profesjonalne frezy spiralne wykańczające z łamaczem wióra z serii SC03 zaprojektowane zostały z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości obróbki materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych. Dzięki konstrukcji z trzema krawędziami tnącymi (Z3), pozytywowemu kątowi spirali oraz specjalnemu łamaczowi wióra, frezy te gwarantują efektywny wyrzut wióra w górę, mniejsze opory skrawania oraz doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni.

Idealne do wymagających prac frezarskich, takich jak cięcie, frezowanie obwiedniowe czy wręgowanie. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego (VHM) cechują się dużą trwałością i stabilnością pracy.

Zastosowanie:

Materialy:

Produkt na specjalne zamówienie, o więcej szczegółów zapytaj Doradcę technicznego +48

62 766 31 01

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 3
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Cechy dodatkowe: Z łamaczem wióra
- Średnica robocza (D): 16 mm
- Długość części roboczej (l): 72 mm
- Długość całkowita (L): 130 mm
- Średnica chwytu (S): 16 mm

Zastosowanie:

- Miękkie drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty MDF (dobre zastosowanie)
- Sklejka (dobre zastosowanie)
- Płyty wiórowe (możliwe zastosowanie)

Zalety:

- Łamacz wióra dzielący długie wióry na mniejsze fragmenty, co ułatwia ich odsysanie
- Wysoka wydajność i sztywność narzędzia dzięki trzem krawędziom tnącym (Z3)
- Pozytywowa geometria zapewniająca wyrzut wióra w górę
- Doskonała jakość wykończenia obrabianej powierzchni przy trudnych zadaniach
- Wykonanie z węgliku spiekanego (VHM) zapewniające długą żywotność narzędzia

