

Kod produktu: SF01.08.042.090.08XR



## **SF01.08.042.090.08XR Frez VHM Z3 D-8 I-42 L-90 S-8 RH powłoka NaDia (195.08.042.090.08XR) ITA TOOLS**

**SF01.08.042.090.08XR Frez VHM Z3 D-8 I-42 L-90 S-8 RH powłoka NaDia  
(195.08.042.090.08XR) ITA TOOLS**

Profesjonalne frezy spiralne zgrubne z serii SF01.XR zaprojektowane zostały z myślą o szybkiej obróbce zgrubnej materiałów drewnopochodnych. Dzięki konstrukcji z trzema ryflowanymi krawędziami tnącymi (Z3), pozytywowemu kątowi spirali oraz zaawansowanej powłoce NaDia, frezy te gwarantują efektywny wyrzut wióra w górę, mniejsze opory skrawania oraz wyjątkową trwałość i odporność na zużycie.

Idealne do intensywnych prac zgrubnych, takich jak cięcie, frezowanie obwiedniowe czy wręgowanie, gdzie kluczowe jest szybkie usuwanie dużych ilości materiału. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego (VHM) cechują się dużą stabilnością pracy.

### **Zastosowanie:**

**Materialy:**

**Produkt na specjalne zamówienie, o więcej szczegółów zapytaj Doradcę technicznego +48**

62 766 31 01

**Dane techniczne:**

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 3 (ryflowane)
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Rodzaj obróbki: Zgrubna
- Cechy dodatkowe: Powłoka NaDia
- Średnica robocza (D): 8 mm
- Długość części roboczej (l): 42 mm
- Długość całkowita (L): 90 mm
- Średnica chwytu (S): 8 mm

**Zastosowanie:**

- Miękkie drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty wiórowe (dobre zastosowanie)
- Płyty MDF (możliwe zastosowanie)

**Zalety:**

- Powłoka NaDia znacznie zwiększająca twardość i żywotność narzędzia
- Trzy ryflowane krawędzie tnące zapewniające wysoką wydajność skrawania zgrubnego
- Skuteczne dzielenie wióra i pozytywna geometria gwarantująca wyrzut w górę

- Wysoka szybkość usuwania materiału przy zachowaniu stabilności pracy
- Dostępność wersji prawostronnych (RH) oraz wybrane lewostronne (LH)