

Kod produktu: SF30.15.095.150.15R



SF30.15.095.150.15R Frez VHM Z3 D-15 I-95 L-150 S-15 RH pod zamki I1-45 (195.15.095.150.15R) ITA TOOLS

SF30.15.095.150.15R Frez VHM Z3 D-15 I-95 L-150 S-15 RH pod zamki I1-45 (195.15.095.150.15R) ITA TOOLS

Profesjonalne frezy spiralne zgrubne pod zamki z serii SF30 zaprojektowane zostały z myślą o specjalistycznej i wydajnej obróbce zgrubnej w drzwiach oraz elementach drewnianych. Dzięki konstrukcji z trzema ryflowanymi krawędziami tnącymi (Z3), pozytywowemu kątowi spirali oraz wydłużonej budowie, frezy te gwarantują efektywny wyrzut wióra w górę, mniejsze opory skrawania oraz szybkie wybieranie dużych ilości materiału podczas frezowania gniazd pod zamki.

Idealne do wymagających prac stolarskich i przemysłowych. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węgliku spiekanego (VHM) cechują się dużą trwałością i stabilnością pracy.

Zastosowanie:

Materialy:

Produkt na specjalne zamówienie, o więcej szczegółów zapytaj Doradcę technicznego +48

62 766 31 01

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 3 (ryflowane)
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Rodzaj obróbki: Zgrubna (pod zamki)
- Średnica robocza (D): 15 mm
- Długość części roboczej (l): 95 mm
- Długość robocza całkowita/dodatkowa (l1): 45 mm
- Długość całkowita (L): 150 mm
- Średnica chwytu (S): 15 mm

Zastosowanie:

- Miękkie drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty MDF (dobre zastosowanie)
- Płyty wiórowe (dobre zastosowanie)
- Sklejka (dobre zastosowanie)

Zalety:

- Wydajna obróbka zgrubna dedykowana pod gniazda zamków
- Trzy ryflowane krawędzie tnące zapewniające szybkie usuwanie nadmiaru materiału
- Pozytywna geometria gwarantująca skuteczny wyrzut wióra w górę
- Wysoka trwałość dzięki wykonaniu z węglik spiekany (VHM)

- Wydłużona konstrukcja umożliwiająca głębokie frezowanie