

Kod produktu: SL01.06.022.060.06R



SL01.06.022.060.06R Frez VHM Z1+1 D-6 I-22 I1-5 L-60 S-6 RH kompresyjny ITA TOOLS

119,45 zł~~**143,91 zł**~~

SL01.06.022.060.06R Frez VHM Z1+1 D-6 I-22 I1-5 L-60 S-6 RH kompresyjny ITA TOOLS

Profesjonalne frezy spiralne wykańczające kompresyjne z serii SL01 zaprojektowane zostały z myślą o najwyższej jakości obróbki płyt i materiałów drewnopochodnych, szczególnie w technologii Nesting. Dzięki konstrukcji kompresyjnej (kierunek spirali góra-dół / 1+1) frezy te gwarantują jednoczesny wyrzut wióra w dół i w górę, co zapewnia idealne wykończenie zarówno górnej, jak i dolnej krawędzi obrabianego materiału bez wyszczerbień.

Idealne do precyzyjnych prac frezarskich, takich jak cięcie czy frezowanie obwiedniowe. Narzędzia zapewniają doskonałą stabilność i gładkość powierzchni.

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: Frez kompresyjny (pozytyw-negatyw)
- Seria: SL01
- Ilość krawędzi tnących (Z): 1+1
- Kierunek spirali: Wyrzut wióra w dół i górę (kompresyjny)
- Średnica robocza (D): 6 mm
- Długość części roboczej (l): 22 mm
- Długość części dolnej tnącej (l1): 5 mm
- Długość całkowita (L): 60 mm
- Średnica chwytu (S): 6 mm

Zastosowanie:

- Płyty MDF (rekomendowane zastosowanie)
- Miękkie drewno: (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno: (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty wiórowe (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka laminowana (możliwe zastosowanie)
- Płyta MDF (możliwe zastosowanie)
- Płyta wiórowa laminowana (możliwe zastosowanie)

Zalety:

- Geometria kompresyjna (1+1) zapewniająca czyste krawędzie po obu stronach płyty (góra i dół)
- Idealne rozwiązanie do systemów Nesting i obróbki płyt laminowanych
- Doskonała jakość wykończenia obrabianej powierzchni
- Efektywne odprowadzanie wiórów
- Wysoka precyzja i stabilność podczas cięcia i frezowania obwiedniowego

