

Kod produktu: SN01.20.100.165.20R



SN01.20.100.165.20R Frez VHM Z3+3 D-20 I-100 I1-20 L-165 S-20 RH kompresyjny ITA TOOLS

SN01.20.100.165.20R Frez VHM Z3+3 D-20 I-100 I1-20 L-165 S-20 RH kompresyjny ITA TOOLS

Profesjonalne frezy spiralne wykańczające kompresyjne z serii SN01 zaprojektowane zostały z myślą o najwyższej jakości obróbki płyt i materiałów drewnopochodnych, szczególnie w technologii Nesting. Dzięki konstrukcji kompresyjnej (kierunek spirali góra-dół / 1+1) frezy te gwarantują jednoczesny wyrzut wióra w dół i w górę, co zapewnia idealne wykończenie zarówno górnej, jak i dolnej krawędzi obrabianego materiału bez wyszczerbień.

Idealne do precyzyjnych prac frezarskich, takich jak cięcie czy frezowanie obwiedniowe. Narzędzia zapewniają doskonałą stabilność i gładkość powierzchni.

Zastosowanie:

Materiały:

Produkt na specjalne zamówienie, o więcej szczegółów zapytaj Doradcę technicznego +48

62 766 31 01

Dane techniczne:

- Ilość krawędzi tnących (Z): 3+3
- Kierunek spirali: Wyrzut wióra w dół i górę (kompresyjny)
- Średnica robocza (D): 20 mm
- Długość części roboczej (l): 100 mm
- Długość części dolnej tnącej (l1): 20 mm
- Długość całkowita (L): 165 mm
- Średnica chwytu (S): 20 mm

Zastosowanie:

- Płyty MDF (rekomendowane zastosowanie)
- Miękkie drewno: (rekomendowane zastosowanie)
- Twarde drewno: (rekomendowane zastosowanie)
- Płyty wiórowe (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka (rekomendowane zastosowanie)
- Sklejka laminowana (możliwe zastosowanie)
- Płyta MDF (możliwe zastosowanie)
- Płyta wiórowa laminowana (możliwe zastosowanie)

Zalety:

- Geometria kompresyjna (1+1) zapewniająca czyste krawędzie po obu stronach płyty (góra i dół)
- Idealne rozwiązanie do systemów Nesting i obróbki płyt laminowanych
- Doskonała jakość wykończenia obrabianej powierzchni
- Efektywne odprowadzanie wiórów
- Wysoka precyzja i stabilność podczas cięcia i frezowania obwiedniowego

