

Kod produktu: ST36.03.012.060.06R



**ST36.03.012.060.06R Frez  
VHM Z1 D-3 I-12 L-60 S-6  
RH wyk. pozytyw do plexi,  
polerowany rowek, Perfect  
Finish  
(198.03.012.060.06RPf) ITA  
TOOLS**

**182,94 zł****~~220,40 zł~~**

**ST36.03.012.060.06R Frez VHM Z1 D-3 I-12 L-60 S-6 RH wyk. pozytyw do plexi, polerowany rowek, Perfect Finish (198.03.012.060.06RPf) ITA TOOLS**

Profesjonalne jednostrzowe frezy spiralne z serii ST36 Super Finish zaprojektowane zostały z myślą o perfekcyjnym wykończeniu krawędzi polimetakrylanu metylu (plexi). Dzięki konstrukcji jednostrzowej (Z1), pozytywowemu kątowi spirali oraz polerowanemu rowkowi wiórowemu, narzędzia te skutecznie zapobiegają przywieraniu materiału i zapewniają najwyższą możliwą gładkość obrabianej powierzchni.

Idealne do precyzyjnych prac frezarskich, takich jak cięcie czy frezowanie obwiedniowe w plexi i tworzywach sztucznych. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego (VHM).

**Zastosowanie:**

**Materialy:****Dane techniczne:**

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 1 (jednoostrzowy)
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Rodzaj obróbki: Wykańczająca (Super Finish do plexi)
- Cechy dodatkowe: Polerowany rowek wiórowy zapobiegający przywieraniu materiału
- Średnica robocza (D): 3 mm
- Długość części roboczej (l): 12 mm
- Długość całkowita (L): 60 mm
- Średnica chwytu (S): 6 mm

**Zastosowanie:**

- Plexi (rekomendowane zastosowanie)
- Tworzywa sztuczne (rekomendowane zastosowanie)
- Alucobond (dobre zastosowanie)
- Alucobond A2 (dobre zastosowanie)
- Corian / HPL (możliwe zastosowanie)

**Zalety:**

- Seria Super Finish gwarantująca perfekcyjne wykończenie krawędzi polimetakrylanu metylu
- Polerowany rowek wiórowy eliminujący problem przywierania stopionego tworzywa
- Jednoostrzowa geometria (Z1) zapewniająca doskonałe odprowadzanie ciepła i wiórów w górę
- Wysoka precyzja i nieskazitelna gładkość po cięciu i frezowaniu obwiedniowym

- Niezawodność i trwałość dzięki zastosowaniu węgliku spiekanego (VHM)