

Kod produktu: SQ01.05.012.060.05R



**SQ01.05.012.060.05R Frez
VHM Z2 D-5 I-12 L-60 S-5
RH wyk. pozytyw
polerowany rowek
aluminium i tworzywa
sztuczne
(186.05.012.060.05Ra) ITA
TOOLS**

96,27 zł**~~115,99 zł~~**

**SQ01.05.012.060.05R Frez VHM Z2 D-5 I-12 L-60 S-5 RH wyk. pozytyw polerowany rowek
aluminium i tworzywa sztuczne (186.05.012.060.05Ra) ITA TOOLS**

Profesjonalne dwuostrzowe frezy spiralne z serii SQ01 zaprojektowane zostały z myślą o efektywnej i precyzyjnej obróbce aluminium, tworzyw sztucznych oraz kompozytów. Dzięki konstrukcji dwuostrzowej (Z2), pozytywowemu kątowi spirali oraz polerowanemu rowkowi wiórowemu, narzędzia te skutecznie zapobiegają przywieraniu miękkich materiałów do ostrza, zapewniając jednocześnie doskonałe wykończenie obrabianej powierzchni.

Idealne do wymagających prac frezarskich, takich jak cięcie czy frezowanie obwiedniowe. Narzędzia wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego (VHM) gwarantują dużą sztywność i stabilność podczas pracy.

Zastosowanie:

Materiały:**Dane techniczne:**

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): 2 (dwuostrzowy)
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Rodzaj obróbki: Wykańczająca
- Cechy dodatkowe: Polerowany rowek wiórowy zapobiegający przywieraniu materiału
- Średnica robocza (D): 5 mm
- Długość części roboczej (l): 12 mm
- Długość całkowita (L): 60 mm
- Średnica chwytu (S): 5 mm

Zastosowanie:

- Aluminium (rekomendowane zastosowanie)
- Tworzywa sztuczne (dobre zastosowanie)
- Corian / HPL (dobre zastosowanie)

Zalety:

- Dwuostrzowa geometria (Z2) zapewniająca wyższą wydajność skrawania i stabilność w porównaniu do narzędzi jednoostrzowych
- Polerowany rowek wiórowy skutecznie eliminujący problem przywierania aluminium i tworzyw
- Pozytywowa konstrukcja gwarantująca skuteczny wyrzut wióra w górę
- Wysoka precyzja i doskonała jakość wykończenia krawędzi
- Niezawodność w operacjach cięcia i frezowania obwiedniowego metali lekkich oraz kompozytów

