

Kod produktu: SQ32.10.030.150.10R



SQ32.10.030.150.10R Frez VHM Z2 D-10 I-30 L-150 S-10 RH wyk. kulisty R-5 z podcięciem I1-100 (199.10.030.150.10Rm) ITA TOOLS

SQ32.10.030.150.10R Frez VHM Z2 D-10 I-30 L-150 S-10 RH wyk. kulisty R-5 z podcięciem I1-100 (199.10.030.150.10Rm) ITA TOOLS

Profesjonalne frezy spiralne kuliste z podcięciem korpusu z serii SQ32 stworzone zostały z myślą o skomplikowanej obróbce przestrzennej 3D, form oraz modeli w aluminium, tworzywach sztucznych i kompozytach. Dzięki konstrukcji kulistej z wydłużonym podcięciem korpusu, pozytywowemu kątowi spirali oraz polerowanemu rowkowi wiórowemu, narzędzia te zapewniają doskonały dostęp do głębokich kieszeni i detali, gwarantując jednocześnie precyzyjne wykończenie powierzchni bez ryzyka przywierania materiału.

Idealne do zaawansowanych aplikacji modelarskich, formierskich i przemysłowych. Wykonane z wysokiej jakości węgla spiekane (VHM) dla zapewnienia maksymalnej sztywności i trwałości.

Zastosowanie:

Materialy:

Produkt na specjalne zamówienie, o więcej szczegółów zapytaj Doradcę technicznego +48

62 766 31 01

Dane techniczne:

- Materiał ostrza: Węglik spiekany (VHM)
- Ilość krawędzi tnących (Z): Kulisty z podcięciem korpusu
- Kierunek spirali: Pozytyw (wyrzut wióra w górę)
- Przeznaczenie: Obróbka modeli 3D i głębokich kieszeni
- Cechy dodatkowe: Polerowany rowek wiórowy zapobiegający przywieraniu materiału, wydłużony korpus z podcięciem
- Średnica robocza (D): 10 mm
- Promień (R): 5 mm
- Długość części roboczej (l): 30 mm
- Długość podcięcia / robocza dodatkowa (l1): 100 mm
- Długość całkowita (L): 150 mm
- Średnica chwytu (S): 10 mm

Zastosowanie:

- Aluminium (rekomendowane zastosowanie)
- Corian / HPL (możliwe zastosowanie)

Zalety:

- Wydłużony korpus z podcięciem umożliwiającym głębokie frezowanie 3D bez kolizji
- Geometria kulista idealna do rzeźbienia i precyzyjnego konturowania skomplikowanych kształtów
- Polerowany rowek wiórowy eliminujący problem narastania nagaru z aluminium

- Pozytywna konstrukcja gwarantująca skuteczny wyrzut wióra w górę
- Wysoka trwałość dzięki wykonaniu z węgliku spiekanego (VHM)