

Kod produktu: SzablonCMT-1



Gotowy zestaw do frezowania blatów kuchennych CMT + torba i termos GRATIS

2 800,00 zł

Gotowy zestaw do frezowania blatów kuchennych CMT + torba i termos GRATIS

Zestaw łączy **frezarkę górnoprzecionową CMT7E o mocy 2400 W** z **szablonem do łączenia blatów CMT650** oraz dopasowanymi akcesoriami: pierścieniem kopiującym, podstawą montażową i frezem diamentowym ITA TOOLS. To komplet do przygotowywania połączeń blatów kuchennych z płyt drewnopochodnych, w tym płyt laminowanych. W zestawie otrzymujesz również **torbę narzędziową CMT oraz termos JAG-MAR gratis**.

Dane techniczne zestawu

- **Frezarka:** CMT7E, moc 2400 W.
- **Zakres zagłębiania frezarki:** 0–68 mm.
- **Tuleje zaciskowe w wyposażeniu frezarki:** Ø8 i Ø12 mm.
- **Szablon:** CMT650, do blatów o szerokości 420–650 mm.
- **Kąty wykonywanych połączeń:** 45° i 90°.
- **Pierścień kopiujący:** 899.007.00, Ø30 mm.

- **Podstawa montażowa:** CMT300-SB.
- **Frez diamentowy:** ITA TOOLS DTA.12.045.12.OSR.
- **Średnica robocza freza:** 12 mm.
- **Długość robocza freza:** 45 mm.
- **Średnica trzpienia freza:** 12 mm.
- **Gratisy:** torba narzędziowa CMT oraz termos JAG-MAR.

W skład zestawu wchodzi:

1. Frezarka górnoprzecionowa CMT7E 2400 W z wyposażeniem standardowym.
2. Szablon do łączenia blatów CMT650 z wyposażeniem.
3. Pierścień kopiujący Ø30 mm – 899.007.00.
4. Podstawa montażowa do frezarki – CMT300-SB.
5. Frez diamentowy ITA TOOLS – DTA.12.045.12.OSR.
6. **GRATIS:** torba narzędziowa CMT.
7. **GRATIS:** termos JAG-MAR.

1. CMT7E – frezarka górnoprzecionowa 2400 W

CMT7E to frezarka górnoprzecionowa do prac stolarskich, obróbki krawędzi i wykonywania połączeń z wykorzystaniem szablonów. Silnik o mocy **2400 W**, elektroniczna regulacja prędkości oraz łagodny rozruch umożliwiają dostosowanie pracy do wykonywanego zadania. System regulacji głębokości ułatwia precyzyjne ustawienie freza.

- **Elektroniczna regulacja prędkości i łagodny rozruch** – kontrola pracy urządzenia i płynne uruchamianie silnika.
- **Precyzyjna regulacja głębokości frezowania** – wygodne ustawianie zagłębienia w zakresie 0–68 mm.
- **Trzystopniowy ogranicznik głębokości** – ułatwia wykonywanie pracy w kolejnych przejściach.
- **Wielofunkcyjna prowadnica** – wspomaga prowadzenie frezarki podczas pracy ręcznej.
- **System szybkiego mocowania prowadnicy** – usprawnia przygotowanie narzędzia do

pracy.

- **Możliwość regulacji wysokości freza nad stołu frezarskiego** – przy zastosowaniu odpowiedniego wyposażenia.
- **Boczne otwory wentylacyjne** – ograniczają zasysanie pyłu podczas pracy w pozycji odwróconej, w stole frezarskim.
- **Blokada wyłącznika** – zapobiega przypadkowemu uruchomieniu podczas wymiany freza.
- **Łatwy dostęp do szczotek** – umożliwia ich wymianę bez rozbierania całego urządzenia.
- **Wyjmowana sprężyna mechanizmu zagłębiania** – ułatwia regulację podczas pracy w stole frezarskim.
- **Osłona strefy frezowania** – ogranicza dostęp do obracającego się narzędzia.

Frezarka jest dostarczana z wyposażeniem standardowym, w tym **przewodnicą wielofunkcyjną, tulejami zaciskowymi Ø8 i Ø12 mm, kluczem do wymiany frezów oraz instrukcją obsługi.**

2. CMT650 – szablon do łączenia blatów kuchennych

Szablon CMT650 służy do przygotowywania połączeń blatów o szerokości **od 420 do 650 mm**, pod kątem **45° i 90°**. Wykonano go z trwałego materiału fenolicznego. Oznaczenia literowe pomagają dobrać ustawienie do wykonywanej operacji i usprawniają przygotowanie do frezowania.

Szablon jest przeznaczony do pracy z **frezem o średnicy roboczej 12 mm oraz pierścieniem kopiującym Ø30 mm**. Oba elementy znajdują się w oferowanym zestawie.

- Do przygotowywania połączeń blatów pod kątem 45° i 90°.
- Wbudowane wzorniki do zaokrąglania i ukosowania krawędzi.
- Dwa zintegrowane wzorniki do frezowania gniazd pod śruby łączące blaty.
- Dodatkowe ustalenie położenia dla blatów o szerokości 600 mm.
- Wymiary szablonu: 880 × 300 × 10 mm.

Wypożyczenie szablonu:

- Szablon z materiału fenolicznego.
- Trzy stalowe tuleje ustalające.
- Regulowany ogranicznik końcowy.
- Instrukcja obsługi.

Uwaga: do zamocowania szablonu podczas pracy wymagane są **dwa zaciski, które nie wchodzi w skład zestawu.**

3. 899.007.00 – pierścień kopiujący Ø30 mm

Pierścień kopiujący 899.007.00 prowadzi frezarkę po krawędziach szablonu CMT650, utrzymując wymagane przesunięcie między frezem a wzornikiem. Średnica prowadząca **30 mm** jest dopasowana do tego szablonu. W zestawie pierścień współpracuje z podstawą CMT300-SB.

4. CMT300-SB – podstawa montażowa do frezarki

CMT300-SB to podstawa z fabrycznie wykonanymi otworami montażowymi do frezarek **CMT7E i CMT8E**. Umożliwia zamocowanie pierścienia kopiującego, wykorzystywanego podczas prowadzenia frezarki po szablonie CMT650.

5. DTA.12.045.12.0SR – frez diamentowy ITA TOOLS

Frez diamentowy ITA TOOLS DTA.12.045.12.0SR jest przeznaczony do rozkroju i formatowania płyt drewnopochodnych, w tym MDF oraz płyt wiórowych jednostronnie i dwustronnie laminowanych lub pokrytych filmem melaminowym. Średnica robocza **12 mm** umożliwia współpracę z szablonem CMT650, a trzpień **Ø12 mm** pasuje do tulei dołączonej do frezarki.

Dane techniczne freza:

- Średnica robocza D: 12 mm.
- Długość robocza l: 45 mm.
- Średnica trzpienia S: 12 mm.
- Oznaczenie uzębienia: Z1+1.
- Jedno pełne ostrze diamentowe rozłożone na trzech spiralach.
- Korpus ze stali nierdzewnej.
- Wysokość płytki diamentowej: 2,5 mm.
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6.
- Chropowatość powierzchni trzpienia: $Ra \leq 0,3 \mu m$.
- Dynamiczne wyważenie w klasie G2,5.
- Ostrze wierzące z węgla spiekane HM.
- Możliwość ponownego ostrzenia maksymalnie 2–3 razy, zależnie od stanu ostrzy.

6. GRATIS – torba narzędziowa CMT BAG-001

Praktyczna **torba CMT** do przenoszenia narzędzi ręcznych oraz małych i średnich akcesoriów. Szerokie otwarcie zapinane na zamek ułatwia dostęp do zawartości, a liczne kieszenie pomagają uporządkować wyposażenie potrzebne podczas montażu.

- **6 kieszeni wewnętrznych.**
- **12 kieszeni zewnętrznych.**
- Twarde, wytrzymałe gumowe dno.
- Wymiary: **400 × 200 × 250 mm.**

7. GRATIS – termos JAG-MAR

Zestaw uzupełnia **termos JAG-MAR** – praktyczny dodatek na dzień pracy w warsztacie lub podczas montażu u klienta.

Torbę CMT i termos otrzymujesz **bez dodatkowych opłat.**

