Link do produktu



Kod produktu: K16524H-X10

K16524H-X10 Tarcza pilarska do drewna 165/1,7/1,1/20 Z24 CMT

45,31 zł

~~**54,59 zł**~~

K16524H-X10 Tarcza pilarska do drewna 165/1,7/1,1/20 Z24 CMT

Specjalistyczna piła tarczowa CMT z serii ITK-Contractors została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i hobbystów, którzy potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości, pozwalającego na długą pracę w zróżnicowanych materiałach przy zachowaniu najlepszego stosunku jakości do ceny. Dzięki zastosowaniu 24 precyzyjnie dobranych zębów z węglika spiekanego o geometrii naprzemiennoskośnej ATB oraz ultra cienkiemu rzazowi, narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cięciem drewna oraz materiałów kompozytowych. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie czyste krawędzie bez zadziorów oraz znacząco redukuje obciążenie maszyny podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa z węglikiem spiekanym (HW)
- Seria: CMT ITK-CONTRACTORS
- Średnica tarczy D: 165 mm
- Średnica otworu F: 20 mm
- Ilość zębów Z: 24
- Szerokość rzazu K: 1,7 mm
- Grubość korpusu P: 1,1 mm
- Kąt natarcia: 15°
- Kąt przyłożenia: 15° ATB
- Otwory dodatkowe: 2/6/32

Materiały:

- drewno
- płyta OSB
- sklejka

Pasuje do maszyn:

- Piły przenośne i elektronarzędzia akumulatorowe/sieciowe kompatybilne z rozmiarem 165/20 mm
- Przenośne piły stołowe oraz pilarki stacjonarne

Zalety:

- ultra cienki rzaz (K-1,7 mm) – redukuje opory skrawania, pozwala na oszczędność materiału oraz znacznie wydłuża czas pracy urządzeń akumulatorowych na jednym

ładowaniu

- hartowany stalowy korpus – wycinany z cienkiej, wysoce wytrzymałej stali hartowanej do 44 stopni w skali Rockwella, co zapewnia optymalną sztywność i dłuższą żywotność narzędzia
- profesjonalne ostrzenie ATB – precyzyjnie szlifowane zęby w układzie naprzemiennoskośnym gwarantują sprawne, czyste i bezwysiłkowe cięcie poprzeczne bez strzępienia krawędzi
- wysokiej jakości węglik spiekany – specjalnie dobrane właściwości mikroziarnistego węglika zapewniają doskonałą odporność na uderzenia, tępienie oraz uszkodzenia mechaniczne na placu budowy
- nacięcia rozprężeniowe – nowoczesne szczeliny kompensacyjne zapobiegają odkształceniom tarczy, niwelując naprężenia korpusu powstające pod wpływem temperatury podczas intensywnej pracy
- powłoka antykorozyjna – specjalistyczna warstwa ochronna skutecznie zabezpiecza korpus przed korozją, rdzą oraz osadzaniem się żywicy i nagaru
- ekonomiczne rozwiązanie – duża wydajność i trwałość połączone z bardzo atrakcyjną ceną, idealną do prac remontowo-budowlanych