Link do produktu



Kod produktu: 290.216.24M

290.216.24M Tarcza pilarska do drewna 216/2,8/30 Z24 CMT

130,44 zł

~~157,16 zł~~

290.216.24M Tarcza pilarska do drewna 216/2,8/30 Z24 CMT

Profesjonalna piła tarczowa z serii 290 przeznaczona jest do precyzyjnego cięcia wzdłużnego w drewnie miękkim i twardym. Dzięki geometrii zęba z ujemnym kątem natarcia (-5°) tarcza zapewnia wyjątkowo stabilne, kontrolowane cięcie — idealne do ukośnic przesuwnych oraz precyzyjnych elektronarzędzi.

Model 290.216.24M doskonale sprawdza się w ukośnicach FESTOOL, DeWalt, Bosch, Metabo, Hitachi/Hikoki, gwarantując wysoką wydajność i pewne prowadzenie cięcia.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa do cięcia wzdłużnego do elektronarzędzi
- Seria: CMT 290
- Średnica tarczy D: 216 mm
- Średnica otworu F: 30 mm
- Ilość zębów Z: 24
- Grubość korpusu P: 1,8 mm
- Grubość zęba K: 2,8 mm
- Kąt natarcia: -5° Neg.
- Kąt przyłożenia: 15° NS (ATB)
- Otwory dodatkowe: 2/7/42
- Zastosowanie: drewno

Materiały:

- drewno miękkie
- drewno twarde

Pasuje do maszyn:

- FESTOOL® KAPEX KS 60 E® - Ukośnica przesuwna
- FESTOOL® SYMETRIC SYM 70® - Ukośnica przesuwna
- DeWalt® DW712® - Ukośnica
- DeWalt® DW777® - Ukośnica
- DeWalt® DW771® - Ukośnica
- BOSCH® GCM8S® - Ukośnica
- BOSCH® GCM8SJ® - Ukośnica
- METABO® KGS216M® - Ukośnica

- METABO® KGS216PLUS® - Ukośnica
- METABO® KS216M® - Ukośnica
- HITACHI® C8FS® - Ukośnica
- HITACHI® C8FSHE® - Ukośnica
- HIKOKI® C8FSE UAZ® - Ukośnica
- HIKOKI® C8FSHG WAZ® - Ukośnica

Zalety:

- ujemny kąt natarcia (-5°) zapewnia maksymalną kontrolę cięcia w ukośnicach
- stabilna praca dzięki geometrii zęba NS (ATB)
- wysoka trwałość i odporność na obciążenia
- doskonała do pracy w drewnie miękkim i twardym