Link do produktu



Kod produktu: 291.184.24E

291.184.24E Tarcza pilarska do drewna 184/2,6/16 Z24 CMT

120,60 zł

~~**145,30 zł**~~

291.184.24E Tarcza pilarska do drewna 184/2,6/16 Z24 CMT

Specjalistyczna piła tarczowa CMT 291.184.24E została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Dzięki zastosowaniu 24 precyzyjnie dobranych zębów z węglika spiekanego o geometrii 10° NS (ATB) oraz optymalnemu kątowi natarcia (20°), narzędzie doskonale radzi sobie z wydajnym i szybkim cięciem wzdłużnym oraz poprzecznym. Taka konfiguracja gwarantuje idealnie gładkie krawędzie bez zadziorów oraz redukuje opory skrawania podczas pracy.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa uniwersalna z węglika spiekanego (HM)
- Seria: CMT 291
- Średnica narzędzia D: 184 mm
- Średnica otworu F: 16 mm
- Ilość zębów Z: 24
- Szerokość rzazu K: 2,6 mm
- Grubość korpusu P: 1,6 mm
- Kąt natarcia: 20°
- Kąt przyłożenia: 10° NS (ATB)
- Otwory dodatkowe: -

Materiały:

- drewno
- płyta OSB
- sklejka

Pasuje do maszyn:

- DeWalt® D23620® - Pilarka tarczowa
- DeWalt® DWE560K® - Pilarka tarczowa

Zalety:

- uniwersalne przeznaczenie - 24 precyzyjnie dobranych zębów zapewnia idealny kompromis pomiędzy czystością wykończenia a szybkością pracy, pozwalający na precyzyjne cięcie drewna zarówno wzdłuż, jak i w poprzek włókien

- konstrukcja cienkościenna (K-2,6 / P-1,6 mm) - wyjątkowo cienki rzaz stawia minimalny opór podczas obróbki, co znacząco odciąża silnik pilarki akumulatorowej lub sieciowej i wydłuża czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu
- geometria NS (ATB) - naprzemiennie skośne zęby z optymalnymi kątami (20° natarcia / 10° przyłożenia) gwarantują czyste prowadzenie w materiale oraz krawędzie wolne od wyrwań i przypaleń
- korpus z najwyższej jakości stali - laserowo wycinana tarcza zapewnia doskonałą stabilność, odporność na odkształcenia termiczne oraz całkowite wyeliminowanie bicia bocznego
- intensywność pracy - profesjonalna tarcza zaprojektowana pod kątem ciągłej, efektywnej i wymagającej eksploatacji w codziennych pracach stolarskich i ciesielskich