Link do produktu



Kod produktu: 281.768.52H

281.768.52H Piła HM TCG NEG 168/1,8/20 Z52 CMT

248,84 zł

~~**299,81 zł**~~

281.768.52H Piła HM TCG NEG 168/1,8 /20 Z52 CMT

Profesjonalna piła tarczowa CMT 281.768.52H została zaprojektowana specjalnie dla stolarzy, cieśli, budowlańców i firm przemysłowych, które potrzebują produktu o świetnej żywotności i wyjątkowej jakości pozwalającego na bardzo długą, ciągłą pracę w najbardziej wymagających materiałach. Wyjątkowa powłoka chromowa skutecznie zmniejsza tarcie, chroni korpus przed korozją i znacząco wydłuża żywotność narzędzia. Specjalny negatywny kąt natarcia (NEG) oraz cienki profil rzazu (1,8 mm) gwarantują perfekcyjne, gładkie wykończenie krawędzi bez dodatkowej obróbki, idealnie sprawdzając się w profesjonalnych warsztatach oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa precyzja.

Model ten wyposażono w laserowo wycinane nacięcia wyciszające, co redukuje wibracje i hałas w porównaniu do standardowych pił, zwiększając jednocześnie stabilność prowadzenia. Każdy ząb wykonany z najwyższej jakości przemysłowego węglika jest precyzyjnie ostrzony na wieloosiowych maszynach CNC. Złożony proces lutowania metodą "SREBRO-MIEDŹ-SREBRO" zabezpiecza ostrza przed wypadnięciem z gniazda, a laserowe

nacięcia rozprężeniowe zapewniają idealną stabilność pracy ultracienkiego korpusu wyciętego z najlepszej niemieckiej stali, redukując ryzyko odkształceń termicznych.

Maszyny:

Zastosowanie:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: chromowana, wyciszona piła tarczowa z zębem trapez-prosty (cienki rzaz)
- Seria: CMT 281
- Średnica tarczy D: 168 mm
- Średnica otworu F: 20 mm
- Ilość zębów Z: 52
- Grubość korpusu P: 1,2 mm
- Szerokość rzazu K: 1,8 mm
- Kąt natarcia: Negatywny (NEG)
- Kształt zęba: TCG (TP - trapez-prosty)
- Otwory dodatkowe: 2/6/32

Materiały:

- HPL
- płyty laminowane
- sklejka
- tworzywa sztuczne

Pasuje do maszyn:

- Pilarki stołowe
- Ukośnice, piły ścienne i panelowe
- Elektronarzędzia (zagłębiarki i pilarki tarczowe) dostosowane do cienkich tarcz o średnicy 168/20 mm

Zalety:

- powłoka chromowa - minimalne tarcie, ochrona przed korozją i ekstremalna żywotność narzędzia
- cienki rzaz (1,8 mm) - szybkie i efektywne cięcie, mniejszy opór dla silnika oraz minimalna ilość odpadu
- ujemny kąt natarcia (NEG) - maksymalna kontrola nad materiałem, redukcja odrzutu (kickback) i brak wyszczerbień
- 52 zęby z przemysłowego węglika - precyzyjne ostrzenie CNC gwarantuje idealnie gładką powierzchnię po cięciu
- nacięcia wyciszające - skuteczna redukcja hałasu i wibracji wpływająca na wyższą jakość obróbki
- korpus z niemieckiej stali (46-48 HRC) - laserowo wycinany o grubości 1,2 mm zapewnia wyjątkową stabilność
- zaawansowane lutowanie „SREBRO-MIEDŹ-SREBRO" - maksymalna ochrona ostrza przed wyłamaniem