

Kod produktu: 236.165.04H

236.165.04H Piła DP D-165, F-20, Z-4, K-1,8-1,4, 2/6/32, D+15,87 – CMT

203,16 zł

~~244,77 zł~~

236.165.04H Piła DP D-165, F-20, Z-4, K-1,8-1,4, 2/6/32, D+15,87 – CMT

Profesjonalne piły tarczowe z serii 236 przeznaczone są do cięcia materiałów o bardzo dużej twardości, takich jak włókno-cement, płyty kompozytowe oraz tworzywa mineralne. Tarcza idealnie sprawdza się w pracy z materiałami budowlanymi, panelami elewacyjnymi oraz płytami konstrukcyjnymi.

Dzięki specjalnej geometrii zęba TCG, wysokiej odporności ostrza oraz stabilnemu korpusowi zapewnia czyste, kontrolowane cięcie nawet w najtwardszych materiałach.

Maszyny:

Materiały:

Dane techniczne:

- Typ: piła tarczowa DP
- Seria: CMT 236
- Średnica tarczy D: 165 mm
- Średnica otworu F: 20 (+15,87) mm
- otwory dodatkowe: 2/6/32
- Ilość zębów Z: 4
- Grubość korpusu P: 1,4 mm
- Szerokość rzazu K: 1,8 mm
- Kształt zęba: TP (TCG)
- Kąt natarcia: 12°

Materiały:

- materiały z włókien cementowych
- płyty gipsowo-kartonowe
- kabel
- Eternit
- Swisspearl
- Fermacell
- Ivarplank
- HardiePlank
- HardiePanel
- Corian
- Duroplast
- Formica

Pasuje do maszyn:

- ukośnice
- elektronarzędzia z otworem 20mm

Zalety:

- przystosowana do cięcia bardzo twardych materiałów
- geometria zęba TCG zapewniająca wysoką trwałość i odporność na zużycie
- stabilny korpus gwarantujący precyzyjne prowadzenie cięcia
- idealna do włókno-cementu, paneli elewacyjnych i materiałów kompozytowych
- czyste i kontrolowane cięcie nawet w trudnych materiałach