Link do produktu



Kod produktu: FR817T

FR817T Frezarka narożna 750W 14000-30000RPM 1,9kg VIRUTEX

2 024,76 zł

~~**2 530,96 zł**~~

Frezarka narożna 750W 14000-30000RPM 1,9kg VIRTUEX FR817T

Frezarka Narożna FR817T - Perfekcyjne Wykańczanie Narożników. Specjalistyczne narzędzie do podłóg, schodów i trudno dostępnych miejsc.

Frezarka Narożna FR817T to profesjonalne, kompaktowe urządzenie stworzone specjalnie do **wyrównywania i szlifowania narożników**, do których nie docierają tradycyjne frezarki i szlifierki. Jest niezastąpiona przy wykańczaniu **podłóg drewnianych, stopni oraz schodów**. Dzięki swojemu unikalnemu kształtowi i precyzyjnej konstrukcji zapewnia **perfekcyjne wykończenie** w każdym kącie, podnosząc jakość Twojej pracy na najwyższy poziom.

Dane techniczne:

- **Moc silnika:** 750 W

- **Prędkość obrotowa (RPM):** 14.000 - 30.000 /min
- **Waga:** 4,20 kg

Zakres dostawy:

Otrzymujesz kompletny, gotowy do pracy zestaw, który zapewnia mobilność i natychmiastowe rozpoczęcie pracy:

- Frezarka Narożna FR817T (jednostka główna 750 W)
- **Frez HM 90°** (węglik spiekany, do natychmiastowego użytku)
- **Klucze serwisowe**
- **Walizka transportowa**

Kluczowe zalety:

- **Łatwy Dostęp do Narożników:** Specjalnie zaprojektowany, ergonomiczny kształt pozwala na **łatwy dostęp** do najciaśniejszych kątów i krawędzi (przy listwach, cokołach), gdzie inne urządzenia są bezsilne.
- **Ochrona Listew Przed Uszkodzeniem:** Frezarka wyposażona jest w **przedni element ochronny**, który zabezpiecza obrabiane listwy i sąsiednie elementy przed przypadkowym uszkodzeniem.
- **Prosta Regulacja Wysokości: Łatwa i szybka zmiana ustawień wysokości obróbki** pozwala na błyskawiczne dostosowanie narzędzia do różnych grubości i głębokości frezowania.
- **Perfekcyjne Wykończenie:** Zaprojektowana pod kątem maksymalnej precyzji, gwarantuje **gładkie i równe wykończenie** we wszystkich, nawet najmniejszych narożnikach.
- **Czysta Praca:** Posiada wbudowane **podłączenie do kolektora odpylania**, co zapewnia czyste środowisko pracy i dobrą widoczność obrabianego miejsca.

Zastosowanie:

FR817T to niezbędne uzupełnienie dla każdej ekipy zajmującej się montażem i renowacją drewna:

- Wyrównywanie i szlifowanie **narożników podłóg drewnianych**.
- Precyzyjna obróbka **krawędzi stopni i schodów**.
- Wykończenie spoin, łączeń i detali w **trudno dostępnych miejscach**.