

Kod produktu: PE60

PE60 Szablon do elips i okręgów VIRUTEX

**1 166,38 zł**~~1 457,98 zł~~

Szablon do elips i okręgów VIRTUEX PE60

Precyzja Frezowania. Idealne narzędzie do tworzenia kształtów owalnych w stolarce i dekoracji

Szablon PE60 to profesjonalne narzędzie przeznaczone do **precyzyjnego wycinania form okrągłych i eliptycznych**. Jest to niezbędne wyposażenie w produkcji lusterek, okien, drzwi i innych **elementów dekoracyjnych o eliptycznych i owalnych kształtach**, gdzie liczy się idealna geometria i powtarzalność.

Dzięki zastosowaniu **dwóch regulowanych prowadnic** (zawartych w zestawie), szablon umożliwia **łatwe i dokładne frezowanie skomplikowanych kształtów**. Montaż na panelu odbywa się za pomocą **dwóch przysawek próżniowych**, które stabilizują szablon bez ryzyka uszkodzenia delikatnej powierzchni frezowanego materiału.

Dane techniczne:

- **Maksymalna średnica okręgu/elipsy:** 3200 mm
- **Minimalna średnica okręgu/elipsy:** 600 mm
- **Sposób mocowania:** Przyssawki próżniowe (w zestawie) oraz śruby
- **Ilość prowadnic:** Dwie (regulowane, w standardzie)

Zakres dostawy:

W standardowym zestawie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy:

- **Szablon PE60** do elips i okręgów
- Zestaw **dwóch przyssawek próżniowych**
- **Regulowana prowadnica** (2 sztuki)
- **Adapter** do montażu frezarek na prętach \varnothing 8 mm

Kluczowe Zalety:

Szablon PE60 gwarantuje kontrolę, precyzję i ochronę obrabianego materiału:

- **Wszechstronność kształtów:** Możliwość tworzenia form od minimalnej średnicy **600 mm** do imponujących **3200 mm**, co pozwala na realizację niemal każdego projektu.
- **Precyzja frezowania elips:** Zastosowanie **dwóch prowadnic** pozwala na płynne i dokładne frezowanie eliptycznych kształtów, gwarantując idealną geometrię.
- **Bezpieczny montaż:** **Dwie przyssawki próżniowe** przytwierdzają szablon do panelu, umożliwiając pracę **bez uszkodzania powierzchni** (alternatywne mocowanie za pomocą śrub).
- **Kompatybilność z frezarkami:** W zestawie znajduje się **adapter do montażu frezarek na prętach \varnothing 8 mm**, co zapewnia uniwersalność użycia.
- **Wygoda i trwałość:** Szereg otworów umożliwia solidne przykręcenie szablonu do materiału, zwiększając stabilność przy obróbce ciężkich elementów.

Zastosowanie:

Szablon PE60 jest idealny dla profesjonalistów zajmujących się:

- **Produkcją elementów dekoracyjnych** o kształtach owalnych i eliptycznych.
- **Wytwarzaniem lusterek, okien i drzwi** o niestandardowych, zaokrąglonych formach.
- **Frezowaniem i przycinaniem** blatów oraz paneli w nietypowych kształtach w stolarstwie meblowym.